



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
РАЙОНЕН СЪД – ПРОВАДИЯ

**ЗАПОВЕД**

№ 234

гр. Провадия, 01.08.2022г.

На основание чл. 80, ал.1 от Закона за съдебната власт и във връзка със заповед №РД-01-128/29.07.2022г.на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА

**РАЗПОРЕЖДАМ:**

1. Всички съдии, съдебни служители и външни лица пребиваващи в общите части на Съдебната палата са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 1 към заповедта.

2. Лицата, за които по време на проверката за сигурност е видимо установима явна грипopodobна симптоматика (кашлица, хрема, сълзене на очите, треска или други подобни симптоми) да се подлагат на измерване на телесната температура, като при установяване на такава над 38°C, същите да не се допускат в сградата на Съдебната палата.

3. В коридорите на съдебната палата и в помещенията достъпни за външни лица, в които има струпане на хора да се спазва физическа дистанция от 1,5 м.

4. Всички административни услуги могат да се извършват дистанционно по електронен път посредством електронните адреси, обявени на сайта на съда.

5. В съдебната палата да се организира провеждането на протиепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2 към заповедта;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на магистрати и служители за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 към заповедта и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност - носене на защитна маска за лице;

д) да се осигури дезинфектант за ръце на входа на съдебната палата;

е) да се поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин посетителите в съдебната палата задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето.

6. За неуредените въпроси в настоящата заповед да се съобразяват въведените от Министъра на здравеопазването мерки за предотвратяване разпространението на остри респираторни заболявания.

Контролът по изпълнението на заповедта се извършва от Административния ръководител - Председател.

Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Районен съд - Провадия.

Със Заповедта да се запознаят всички съдии и съдебни служители.

Копие от заповедта да се връчи на Административните ръководители на Районна прокуратура – Варна, РД „Охрана“ – Варна и Адвокатска колегия - Варна.

Копие от заповедта да се обяви на входа на Съдебната палата.



**ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА**

**АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-  
ПРЕДСЕДАТЕЛ**

**Инструкция за правилно носене на защитна маска за лице**

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) и се избягва докосването на предната и страна.
4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
  - а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или
  - б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химико- термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

**Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19**

**1. Избор на дезинфектант**

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

**2. Установяване на критични точки и кратност на обработките**

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

**3. Начини на приложение на дезинфектантите**

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху

повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

### **Инструкции за правилна хигиена на ръцете**

1. Ръцете се мият винаги:
  - а) когато са видимо замърсени;
  - б) след кихане или кашляне;
  - в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
  - г) преди хранене;
  - д) след ползване на тоалетна;
  - е) след досег с животни или техни изпражнения;
  - ж) при непосредствена грижа за болен.
2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусцидно или частично/ограничено вирусцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

